

A-SaaSインストール手順書

本書では、A-SaaSクライアントアプリのインストール手順をご説明します。

※A-SaaSの動作環境については、A-SaaSサービスサイト(<https://a-saas.com/app>)をご覧ください。


※インストール不要で使えるWeb版A-SaaS(<https://a-saas.jp/>)もございますので、ぜひご活用ください。

目次

Windows版のインストール手順	...	p.2
Mac版のインストール手順	...	p.6

【Windows版のインストール手順】


1. はじめに、お使いのPCに古い「Adobe AIR」がインストールされていないかを確認し、インストールされていた場合はアンインストールします。
 - a. Windowsボタン>設定>アプリを開き、「Adobe AIR」を検索します。
 - b. 「Adobe AIR」が存在した場合、バージョンを確認します(存在しなかった場合、手順2.にお進みください)。
 - c. バージョンが32以前の数字で始まる場合、「アンインストール」ボタンをクリックしてアンインストールします(バージョンが33以上だった場合、手順3.にお進みください)。




2. HARMAN社のダウンロードサイト(<https://airsdk.harman.com/runtime>)から、「AIR runtime including WebKit - version 33.1.1.744」をダウンロードし、インストールしてください。

【注意】

サイトには複数のファイルが掲載されています。必ず「including WebKit」と記載されたプログラムをインストールしてください。




3. A-SaaSサービスサイト(<https://a-saas.com/app>)からダウンロードしたWindows版インストーラ「ASaaS_Win.zip」(ZIP形式)を右クリックし、「すべて展開」をクリックして解凍してください。



(次のページに続く)

4. 解凍したフォルダに含まれる「ASaaS.exe」をダブルクリックし、A-SaaSクライアントアプリをインストールしてください。
- a. 以下のセキュリティ警告エラーが表示された場合は、下記に従い「実行」をクリックしてください。



- b. アプリケーションのインストール確認画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。



5. インストールが無事に完了すると、A-SaaSクライアントアプリが起動し、ログイン画面が表示されます。



【Mac版のインストール手順】

1. はじめに、お使いのPCに古い「Adobe AIR」がインストールされていないかを確認し、インストールされていた場合はアンインストールします。
 - a. 「Finder」で「アプリケーション」フォルダを開き、「Adobe AIR」を検索します。
 - b. 「Adobe AIR」が存在した場合、ファイルを右クリックして「情報を見る」をクリックし、バージョンを確認します（存在しなかった場合、手順2.にお進みください）。
 - c. バージョンが32以前の数字で始まる場合、「Adobe AIR」ファイルを右クリックして「ゴミ箱に入れる」をクリックし、アンインストールします（バージョンが33以上だった場合、手順3.にお進みください）。
2. HARMAN社のダウンロードサイト(<https://airsdk.harman.com/runtime>)から、「AIR runtime **including WebKit** - version 33.1.1.744」をダウンロードし、インストールしてください。

【注意】

サイトには複数のファイルが掲載されています。必ず「**including WebKit**」と記載されたプログラムをインストールしてください。

AIR runtime including WebKit - version 33.1.1.744

必ず「**including WebKit**」とあるほうをインストールする

The latest AIR runtimes do not include a custom build of WebKit, instead they use a WebView style component provided by each operating system. This can cause some issues though, so in some cases it may be necessary to not update to the latest versions, instead using the below builds of the AIR runtime which include the original WebKit libraries. If you have installed a later version of the runtime from an above link, please uninstall that before using these.

Adobe AIR for Windows
(build 33.1.1.744)

Adobe AIR for MacOS
(build 33.1.1.744)

3. A-SaaSサービスサイト(<https://a-saas.com/app>)からダウンロードしたMac版インストーラ「ASaaS_Mac.zip」(ZIP形式)をダブルクリックし、解凍してください。



4. 解凍したフォルダに含まれる「ASaaS.air」をダブルクリックし、A-SaaSクライアントアプリをインストールしてください。

5. Apple製のチップセット(M1、M2など)が組み込まれたMacをご利用の場合、以下の手順を実施してください(Intel製のチップセット(i3、i5、i7など)が組み込まれたMacをご利用の場合、6.にお進みください)。
- 「Finder」で「アプリケーション」フォルダを開く
 - 「ASaaS」を右クリックする
 - 「情報を見る」をクリックする
 - 開いたダイアログで「Rosettaを使用して開く」にチェックを入れる



「Rosettaを使用して開く」
にチェックを入れる

6. 「Finder」の「アプリケーション」フォルダで「ASaaS」をダブルクリックしてA-SaaSクライアントアプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。



以上